

Standofleet.

Jakość i wydajność w lakierowaniu pojazdów użytkowych.



Sztuka lakierowania.



Nowy kierunek w dziedzinie lakierowania pojazdów użytkowych.

Jeśli produktywność jest Waszym głównym celem, system Standofleet jest w tym przypadku najwłaściwszy. Elastyczność, jakość i łatwość aplikacji charakteryzują ten nowoczesny system lakierowania pojazdów użytkowych marki Standox.

Standofleet bazuje na nowej technologii pigmentów. Niezależnie od tego, co dla Klientów jest najważniejsze: wysoka jakość, łatwość aplikacji, ochrona środowiska, odporność, wydajność - Standofleet spełnia wszelkie wymagania. Dzięki temu wszelkie potrzeby rynku zostają zaspokojone.

Wyjątkowość tkwi w szczegółach. W systemie tym, mieszając różne koncentraty i środki wiążące, uzyskać można różnorodne lakiery nawierzchniowe.

Jednym i tym samym systemem polakierujecie np. podwozie samochodu ciężarowego lub karoserię autobusu. Efekt końcowy - odporność powłoki, połysk - zależą od wybranych komponentów.

Mimo że Standofleet jest systemem bardzo elastycznym, liczba komponentów nie jest duża. 26 koncentratów pokrywa zapotrzebowanie na całą paletę kolorów Uni, stosowanych w lakierowaniu pojazdów użytkowych.



Dzięki większej wydajności jesteście bardziej konkurencyjni.

**Posiadając tylko jeden mieszalnik,
do dyspozycji mamy jednocześnie 3
systemy lakiernicze.**

Na pierwszym miejscu w lakierowaniu pojazdów użytkowych znajduje się opłacalność i wydajność. Standofleet to idealny system spełniający te wymagania.

Standofleet oferuje szeroką paletę kolorów uzyskiwanych z niewielkiej ilości komponentów. Zaleta: wszystkie odcienie kolorów dostępne na miejscu przy niewielkich kosztach magazynowania.

Wysoka zawartość ciał stałych w lakierach HS gwarantuje dużą wydajność i doskonale krycie. W ten sposób system ten stwarza większe możliwości i spełnia

surowe europejskie wymagania dot. wartości VOC. W przypadku obszarów, które nie podlegają przepisom VOC, dostępne są sprawdzone produkty MS.

Wydajność i produktywność – te dwa czynniki osiągnąć można tylko poprzez konsekwentne wykorzystanie wszystkich dostępnych możliwości, o czym przekona Was na miejscu doradca techniczny Standox.

Klarowne rozwiązanie wszystkich potrzeb.



ProFuture

Produkty Standox spełniające normy VOC rozpoznać można po znaczkach **ProFuture**.

Standofleet to kompletny system produktów marki Standox do lakierowania pojazdów użytkowych, które spełniają surowe normy Unii Europejskiej dot. emisji VOC.

Nie ma znaczenia, jakiego rodzaju powłokę chcemy uzyskać.



Standofleet – asortyment VOC.

Jakość znakiem czasu.

STANDOFLEET 2K-VOC-Klarlack

Max. dopuszczalna wartość VOC 420 g/l
Dwuskładnikowy lakier bezbarwny do zapewnienia perfekcyjnej powłoki

- Łatwa i pewna aplikacja również na pionowych powierzchniach
- Doskonały połysk i rozlewność
- Doskonała odporność
- Pewne i szybkie schnięcie



STANDOFLEET 2K-HS-Decklack

Max. dopuszczalna wartość VOC 420 g/l
Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy do perfekcyjnego lakierowania pojazdów

- doskonała odporność na czynniki atmosferyczne
- wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne
- doskonała odporność na odczynniki chemiczne
- optymalne krycie
- wysoka wydajność



STANDOFLEET 2K-HS-Dickschicht-Decklack

Max. dopuszczalna wartość VOC 420 g/l
Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy pomocny w trudnych chwilach

- wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne i chemiczne
- dobre właściwości wypełniające i wysoka odporność powłoki
- aplikacja jednym przejściem
- wysoka wydajność



STANDOFLEET Washprimer 1:1 lasierend

Max. dopuszczalna wartość VOC 780 g/l
Pasywujący grunt kwaśny w lakierowaniu 3-warstwowym

- doskonałe właściwości antykorozyjne
- do trudnych podłoży
- optymalna przyczepność

STANDOFLEET 1K Primer

Max. dopuszczalna wartość VOC 780 g/l
Jednoskładnikowy Primer do ekonomicznych napraw

- szybkie schnięcie
- doskonała przyczepność

STANDOFLEET Reaktionsprimer

Max. dopuszczalna wartość VOC 780 g/l
Dwuskładnikowy Primer do trudnych podłoży, jak aluminium i cynk

- doskonała ochrona przed korozją
- stosowany w powłokach 2- i 3-warstwowych

STANDOFLEET 1K-Schweißprimer

Max. dopuszczalna wartość VOC 780 g/l
Jednoskładnikowy grunt kwaśny

- dobra ochrona przed korozją
- szybkie schnięcie
- nie wymaga testu spawalności

STANDOFLEET 2K-VOC-Schleiffüller

Max. dopuszczalna wartość VOC 540 g/l
Dwuskładnikowy wypełniacz dla optymalnej powłoki lakieru

- doskonałe właściwości wypełniające
- doskonały stan końcowy
- łatwa aplikacja i szybkie schnięcie
- dobrze się szlifuje

STANDOFLEET 2K-VOC-Nass-in-Nass-Füller

Max. dopuszczalna wartość VOC 540 g/l
Wysokiej jakości podkład wypełniający 2K w dwóch kolorach do uzyskania różnych odcieni szarości

- doskonała wydajność
- bezproblemowe mieszanie i optymalne krycie
- aplikacja jednym przejściem
- doskonały stan lakieru nawierzchniowego

STANDOFLEET

Epoxy-Grundierung 5:1

Max. dopuszczalna wartość VOC 540 g/l

Specjalny podkład gruntujący na bazie epoksydowej

- bardzo dobra ochrona przed korozją
- doskonały stan na powierzchniach pionowych
- stosowany w powłokach 2- i 3-warstwowych



STANDOFLEET

2K-Grundierfüller

Max. dopuszczalna wartość VOC 540 g/l

Dwuskładnikowy, poliuretanowy wypełniacz do lakierowania renowacyjnego

- można go wspaniale szlifować
- środek przyczepnościowy do lakierowania podwozi
- stosowany również w technologii mokro na mokro



STANDOFLEET

2K-Nass-in-Nass-Füller

Max. dopuszczalna wartość VOC 540 g/l

Specjalny podkład w technologii mokro na mokro do ekonomicznego lakierowania

- doskonałe pochłanianie mgły natryskowej
- doskonały stan lakieru nawierzchniowego



Standofleet – asortyment MS. Sprawdzona jakość marki Stadox.

STANDOFLEET

2K-MS-Klarlack

Dwuskładnikowy lakier bezbarwny MS do lakierowania pojazdów użytkowych

- wysoka odporność na czynniki mechaniczne i chemiczne
- trwały połysk powłoki dwuwarstwowej i wielokolorowej

STANDOFLEET

2K-MS-Decklack

Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy do lakierowania pojazdów

- wysoki połysk i dokładność kolorystyczna
- wysoka odporność na czynniki mechaniczne i chemiczne
- szybkie schnięcie
- odporność na odczynniki chemiczne
- dobre krycie

STANDOFLEET

2K-VOC-Universal-Füllprimer

Dwuskładnikowy, poliuretanowy podkład gruntujący do powłok 2-warstwowych na wszystkie podłoża metaliczne

- doskonałe właściwości wypełniające
- szybkie schnięcie
- doskonała ochrona przed korozją

STANDOFLEET

2K-VOC-Dickschicht-Primer

Dwuskładnikowy Primer do „zadań specjalnych”

- doskonałe właściwości wypełniające
- możliwość składowania do 6 miesięcy
- do powłok 2-warstwowych
- nie wymaga testu spawalności

STANDOFLEET

2K-Sealer

Lazurujący, dwuskładnikowy, poliuretanowy Sealer

- transparentny środek przyczepnościowy
- idealny przy ekonomicznym przelakierowywaniu
- dobra przyczepność na nieoszlifowanych podłożach



System lakierniczy do wszystkich podłoży.

Niezależnie od rodzaju podłoża, niezależnie, czy to samochód ciężarowy, specjalny lub autobus. Standofleet to właściwe rozwiązanie.

Obojętnie, czy zastosujecie Standofleet na podłożu stalowym, aluminiowym lub z tworzywa sztucznego – efekt końcowy będzie zawsze perfekcyjny. W końcu wszystkie problemy rozwiązują specjalne komponenty.

Utwardzacz, środek wiążący i rozcieńczalnik – każdy spełniający określone wymagania – gwarantują optymalny efekt końcowy, zależnie od warunków technicznych i klimatycznych.

Indywidualnie dopasowany system lakierowania przekaże w formie drukowanej doradca Standox. Na jeden rzut oka dostępne będą najważniejsze wskazówki dot. optymalnego doboru materiałów.

Wniosek: Standofleet to uniwersalny system lakierowania pojazdów użytkowych.

Podwozie

- nielakierowana / ocynkowana stal
- stara powłoka lakiernicza
- aluminium

Naczepa

- nielakierowana / ocynkowana stal
- stara powłoka lakiernicza
- aluminium
- tworzywo sztuczne

Kabina

- stal
- aluminium
- plastik



Perfekcyjne narzędzia gwarancją jakości.

Standofleet zapewnia dostęp do wszystkich kolorów.

Materiały, których używa się podczas produkcji, zmieniają się ciągle. Dzisiaj jest to stal, aluminium lub tworzywo sztuczne, a jutro?

Dlatego też Standox oferuje, obok specjalnych szkoleń nt. produktu, szerokie wsparcie dotyczące wykorzystania tego systemu.

Sz szczególnie w przypadku lakierowania renowacyjnego mamy często do czynienia z wieloma odcieniami kolorystycznymi. Standofleet oferuje profesjonalną pomoc.

Plakat Standofleet-Colorposter zawiera wszystkie kolory i najważniejsze odcienie. Standofleet Colorbox zawiera ok. 3.000 odcieni kolorystycznych w formie dużych polakierowanych próbek, posegregowanych chronologicznie. Genius+ to nowoczesny system do mierzenia kolorów i opracowywania receptur kolorystycznych.

Lub po prostu dzwońcie do informacji kolorystycznej Standox, gdzie w krótkim czasie uzyskacie profesjonalną pomoc.



Profesjonalne szkolenia gwarancją sukcesu.

Produkt jest tak dobry, jak jego użytkownik. Szkolenia Standofleet to klucz do sukcesu.

Praktyczne szkolenia z wykorzystaniem dużych kabin do lakierowania pojazdów użytkowych ułatwiają nie tylko rozpoczęcie pracy z systemem Standofleet, ale również szybkie dojście do perfekcyjnych rezultatów.





